Pougayen

Vass3R03s101-105

Collection Vassal-Montpellier

Dandardary of the state of the

XII 12 \$6 Pougayen

COMME SPECIAL DE LIAISON





Lougener DESIGNATION CLOS XII PLANCHE | RANG S souche 6 Vigueur: 3 PORT : (érig - 1 érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 1 Date de Véraison : 27.7.70 Date de Maturité : 1 9 700 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - (M - C) BAIE : TG - G - M - P. 18 x16 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (1) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène. s31 JUS : /inc.) - coloré. s4 2 s5 10

DESIGNATION Lougayen CLOS XILPLANCHE 12 RANG & Souche 6 Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : M C Millerandago : 4 a 5 Date de Véraison: 8.8.72 Date de Maturité : 8036 41.9.72 Pourriture :/ GRAPPE : G - P: L - M - G BAIE : TG - G - M- P 18 18 16 disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 7 s2 6 avec pépins - apyrène s33 JUS : (inc. - coloré

Tougayen DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 12 RANG & Souche & Vigueur : 4 PORT : érig - trig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : 4,5 Date de Véraison : 40 8 71 Date de maturité : 7 9 11 Pourriture : 014 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - (G)-(M) - P ?3 X18 disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - F SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s1 10 avec pépins - apyrène \$4 12 JUS : inc. - coloré

Année / 1968
Emplacement XII 12.5.6..... Désignation Congayen

!!!!!	Nombre total	! Dates !					
		29:3		1	1	1	
1 1 8 1	The state of the s			1	1	1	1 !
1 2 1	3	3					1 1
*							
4 8							
5	2	2				1	! ! !
			r	le 27	- 3-68	+3	

Année : Emplacoment	XII.12 5 6	Disignation Congayen
! ! Hombre!!! ! total!u.}	27.3	DAT S
1 2 2 2 3 4 6 5 4 6	2 9 le 27.3 +4	.69
10	 	

Année: 1970 XII 12 S6 Désignation . Laugayen.

!	! Nombre !	DATES ,			
į	Total d'yeux	23,3	26:3		
! 1	3	0	2 .		
! 2	13	0	1		
! 3	3	0	2 1		
! 4	3	1	1 2 ,		
! 5	7	0	! 0		
				10 le 26-3-20 _1	

Désignation: Pougayen
Emplacement: XII 1256 1.5

# (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Pongonjen III 12 56 4.5

Désignation :

Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Oduveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonnoux 9. 48 -
- 48 totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 🕖 - côtelé 🗓

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement ? - partiellement 1

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Enplacement :

XII 12 86 A-4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré () - à raies 2 - vert ().

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9.)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Bougayen. Emplacement: XII 1256 45

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - potite 1 - noyonno 2 - grando 3 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 42 séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Face inférioure : nervures : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéoux (7) - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) les révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté [3] révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -37 -Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) court 3.

- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 1967

Emplacement: Pougagen
Désignation: III 12 56 a. 2

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne Petite P

24 - Lache ( - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 60

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rougayen

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 12 56 A. S

### SAREENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2): : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : ......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : .0.146 - 02	Désignation: Paugayen.
Origine :	
Emplacement XII. 12.86 vas	
8 - Angle des nervures	
9-L <sub>1</sub> /L	6
10 - L <sub>2</sub> /L	
11 - Lobes	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	.0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
	: (1) - (2) - 3.
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.
	Domergue 69